

FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

Koda cenika: 2PDI-2026-0.1

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitChassisSVN202575



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

Koda cenika: 2PD1-2026-0.1

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitChassisSVN202575

DIZEL - POGON NA PREDNJA KOLESNA (FWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L3 HI	350	1+6		41.150

DIZEL - POGON NA ZADNJA KOLESNA (RWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L3 HI	350	1+6	38.940	40.690
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L3 HI	350	1+6		41.910
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L4 HI	350	1+6	40.460	42.210
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 HI	350	1+6		43.430
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L5 HI	350	1+5		44.190
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L5 HI	500	1+6		50.340

DIZEL - POGON NA VSA KOLESNA (AWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	AWD	L3 HI	350	1+6		46.770
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	AWD	L4 HI	350	1+6		48.290

POJASNILA

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik

A10 - 10-stopenjski samodejni menjalnik

L3 - dolga medosna razdalja

L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino

L5 - posebej dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino

HI - nizka višina strehe

350 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.500 kg

500 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 5.000 kg

1+5 - enojni voznikov sedež, enojni sovoznikov sedež ter štiri sedeži v drugi vrsti.

1+6 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež ter štiri sedeži v drugi vrsti.

MPC - maloprodajna cena izražena v € (vsebuje DDV)

HDT - heavy duty izvedenka - omogoča nadgradnje večjih dimenzij. Masa praznega vozila pripravljena za vožnjo po drugostopenjski homologaciji (homologacija nadgradnje) mora znašati najmanj 2.380 kg.

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene in akcijske popuste določa predmetni cenik.

Velja od 11.9.2025 do preklica

Končno ceno za kupca določijo pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajave.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.



FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

AMBIENTE

VARNOST IN ZAŠČITA

Dnevne luči
Halogenska žarometa
Prednji meglenki
Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)
Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
Sistem za preprečevanje naleta
Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)
Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
Elektronska parkirna zavora (razen izvedenk z dvojnimi kolesi)
Samodejno zaklepanje ob speljevanju
Zračna blazina za voznika
Gasilni aparat
Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom
Paket za pomoč vozniku 11:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani
pomoč pri vzdrževanju smeri
tipala za pomoč pri parkiranju spredaj
kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Avdio sistem:

SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")
digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")
brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
AM/FM/DAB Radio
4 zvočniki

Modem FordPass connect

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

Po višini in globini nastavljen volanski obroč

Sedežni paket 6A:

6-smerno nastavljen voznikov sedež (naprej/nazaj, gor/dol, naklon)
dvojni sovoznikov sedež

Štirje sedeži v drugi vrsti

Start/Stop sistem (razen izvedenke s pogonom AWD)

Rezervoar za gorivo - 70 L

Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel

ZUNANJE LASTNOSTI

Ročno nastavljeni vzvratni ogledali s smernikoma

Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi

Prednja brisalca s ticalom za dež

Fiksni bočni stekli v drugi vrsti

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C

Set za popravilo pnevmatike

TREND

Dodatno k opremi Ambiente

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Sedežni paket 18A (razen izvedenke L5 H1 serije 350)

6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko
dvojni sovoznikov sedež

mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža

Sedežni paket 6 (samo izvedenka L5 H1 serije 350)

6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko
2-smerno ročno nastavljen enojni sovoznikov sedež

ZUNANJE LASTNOSTI

Električno nastavljeni in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma

Ogrevano vetrobransko steklo

Okrasni kolesni pokrovi (razen izvedenk z dvojnimi zadnjimi kolesi)

SERIJA 500

Dodatno k opremi Trend

VARNOST IN ZAŠČITA

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Omejevalnik hitrosti na 90 km/h

Ročna parkirna zavora

Zmogljivi dvojni akumulator H7 -2x AGM 80 Ah

PRIROČNOST IN UDOBJE

Paket za pomoč vozniku 15:

prilagodljiv radarski tempomat
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)

Navigacijski sistem

Digitalni tahograf

ZUNANJE LASTNOSTI

Električno nastavljeni, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 205/75 R16C

Dvojna zadnja kolesa

Rezervno kolo normalnih dimenzij

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1
Velja od 11.9.2025 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA			
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110	110
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	-	40
Tretji ključ (flotni)	CATAB	40	40
Varnostna ključavnica	AAKBA	430	430
Alarmna naprava z zunanjimi tipali	HNAAD	520	520
Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali "Thatcham" A <i>Vključuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ).</i>	HNAAG	690	690
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	310	310
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA			
Paket za pomoč vozniku 15 <i>navigacijski sistem sistem za preprečevanje naleta 2.2 prilagodljiv radarski tempomat sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma</i> <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 500.</i>	DBCAT	1.800	1.800
Gumb za zagon motorja	CBGAJ	-	180
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja	CBGAL	770	770
Prestavno razmerje diferenciala 4.10 <i>Opis: Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika: 96 kW - 3.000 kg; 121 kW - 3.500 kg. Na voljo samo za izvedenke serije 350 M6 RWD.</i>	EGAMD	350	350
PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE			
Paket za kadiľce	B5AAB	60	60
Napeljava za digitalni tahograf <i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator H7-2x AGM 80 Ah(HTAAC).</i>	HDKAF	670	670
Digitalni tahograf <i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator H7-2x AGM 80 Ah(HTAAC).</i> <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 500.</i>	HDKAD	1.300	1.300
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 500.</i>	DCFAH	90	90
Omejevalnik hitrosti na 100 km/h <i>Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.</i>	DCFAG	90	90
Omejevalnik hitrosti na 130 km/h <i>Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.</i>	DCFAT	90	90
Nadzor obratov motorja <i>Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitvev hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd.</i>	DCNAB	90	90
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210	210
Zmogljivi dvojni akumulator H7 -2x AGM 80 Ah <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 500.</i>	HTAAC	190	190
Visoko zmogljiv dvojni akumulator H8 - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520	520
Povečan rezervoar za gorivo - 95L	GBAAC	350	350
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430	430
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA			
Predpriprava za vlečno kljuko	CIDAD	140	140
Fiksna vlečna kljuka	CIDAB	520	520
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90	90
Aluminijast keson <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.</i>	A9CAX	3.420	3.420
Aluminijast keson za izvedenke serije 500 <i>Opomba: na voljo samo za izvedenke serije 500. Dodatno ojačana konstrukcija kesona za prevoz težjih tovorov.</i>	A9CBA	-	4.020
Premium aluminijast keson <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.</i>	A9CAY	9.400	9.400

FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1
Velja od 11.9.2025 do preklica

	KODA	AMBIENTE	TREND
		MPC (€)	MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI			
Ogrevano vetrobransko steklo <i>Vključuje: Električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma (BSHDJ).</i>	B3MAB	190	S
Električno nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHDJ	180	S
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma <i>Opomba: serijsko pri vozilih serije 500. Ni na voljo z opremo Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko (BSDBD in/ali BSHHH).</i>	BSHBJ	260	180
Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko <i>Opomba: ni na voljo z opremo Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma (BSHBJ) in/ali serijo 500.</i>	BSDBD	-	120
Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko <i>Vsebuje: El. Nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali (BSHDJ). Opomba: ni na voljo z opremo Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma (BSHBJ).</i>	BSHHH	300	-
HID ksenonska žarometa z LED dnevnimi lučmi <i>Vsebuje: Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (JBDAR).</i>	JBBAC	-	600
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120	120
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA			
Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.</i>	D2XD7	-	480
Celoletne pnevmatike <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.</i>	D5PAK	520	520
Rezervno kolo normalnih dimenzij <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike. Serijsko za izvedenke serije 500.</i>	D17AD	240	240
Dvojna zadnja kolesa <i>Vsebuje: rezerno kolo normalnih dimenzij (D17AD) in ročno parkirno zavoro (namesto elektronske parkirne zavore). Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 500. Ni na voljo za izvedenke AWD in/ali z opremo Celoletne pnevmatike (D5PAK).</i>	J4VAC	1.170	1.170
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE			
Nekovinska barva karoserije	73N	0	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	690	690
Kovinska barva karoserije	73	690	690
Posebna barva karoserije (SVO) <i>Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi.</i>	73SVO	1.880	1.880
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA			
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature	AC--C	860	S
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C)	DEAAF	180	180
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo <i>Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah -29°C (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD), Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC).</i>	GZAAM	1.560	1.560

FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1
Velja od 11.9.2025 do preklica

	KODA	AMBIENTE	TREND
		MPC (€)	MPC (€)
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)			
Sedežni paket 11A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljliv voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež</i>	BVFBD	70	-
Sedežni paket 3 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljliv voznikov sedež, 2-smerno nastavljliv enojni sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAD	260	-
Sedežni paket 12A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljliv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža</i>	BVFBE	690	-
Sedežni paket 4 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljliv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljliv in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAE	940	-
Sedežni paket 5 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno ročno nastavljliv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno ročno nastavljliv in ogrevan enojni sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAF	1.420	-
Sedežni paket 17A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljliv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBF	1.420	-
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež (oblažinenje Vinyl) <i>6-smerno nastavljliv voznikov sedež (pri Trendu z oporo za roke), dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža (samo pri opremi Trend). Opomba: ni na voljo za izvedenko L5 H1 serije 350.</i>	BVFBB	260	260
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljliv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč Opomba: ni na voljo za izvedenko L5 H1 serije 350.</i>	BVFBH	-	550
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljliva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAH	-	940
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljliv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roke, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi Opomba: ni na voljo za izvedenko L5 H1 serije 350.</i>	BVFBA	-	1.580
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljliv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljliv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAC	-	1.710
OSTALO			
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zato je za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost	AMBIENTE			TREND	
	Armaturna plošča	Ebony	Ebony	Ebony	Ebony
Material	Vinyl	Tkanina	Vinil	Tkanina	
Barva sedežev	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Ebony	
Vzorec	Crosshatch on Salerno	Quadrant	Crosshatch na Salerno	Capitol	
Sedežni paket	4A	3, 4, 5, 6A, 11A, 12A, 17A	4A	2, 3A, 6, 7, 8A, 18A	
Koda	3JNE5	3JNE7	3JNE5	3JNE6	

Zunanjost	Nekovinska barva			
	Frozen White	✓	✓	✓
Blazer Blue	✓	✓	✓	✓
Race Red	✓	✓	✓	✓
Kovinska barva				
Agate Black	✓	✓	✓	✓
Moondust Silver	✓	✓	✓	✓
Magnetic	✓	✓	✓	✓
Blue Metallic	✓	✓	✓	✓
Posebna nekovinska barva				
Grey Matter	✓	✓	✓	✓

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

ZUNANJE DIMENZIJE	2.0L TDCi 130 KM L3 H1 M6 RWD	2.0L TDCi 165 KM L3 H1 M6 RWD	2.0L TDCi 130 KM L4 H1 M6 RWD	2.0L TDCi 165 KM L4 H1 M6 RWD	2.0L TDCi 165 KM L5 H1 M6 RWD	2.0L TDCi165 KM HD 500 L5 H1 M6 RWD	2.0L TDCi 130 KM L3 H1 M6 AWD	2.0L TDCi 130 KM L4 H1 M6 AWD
Dolžina vozila (mm)	6.022	6.022	6.404	6.404	7.394	7.394	6.022	6.404
Dolžina vozila z kesonom (mm)	6.204	6.204	6.587	6.587	7.612	7.612	6.204	6.587
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474	2.746	2.746
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.119	2.119
Višina vozila (mm)	2175 - 2233	2175 - 2233	2198 - 2230	2198 - 2230	2187 - 2215	2187 - 2215	2175 - 2233	2198 - 2230
Medosna razdalja (mm)	3.954	3.954	3.954	3.954	4.522	4.522	3.954	3.954
Prednji previs (mm)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Zadnji previs (mm)	1.045	1.045	1.427	1.427	1.849	1.849	1.045	1.427
Obračalni krog (m)	14	14	14	14	16	16	14	14
Dolžina kesona (mm)	2.795	2.795	3.205	3.205	/	/	2.795	3.205
Širina kesona (mm)	2.138	2.138	2.138	2.138	/	/	2.138	2.138

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

MASE IN VLEČNA ZMOGLJIVOST

PREDNJI POGON (FWD)	2.0 TDCi 165 350 L3 HI M6 FWD
Pogon	FWD
Medosna razdalja	L3 HI
Menjalnik	ročni
Masa vozila	1950 - 2121
Največja tehnično dovoljena masa	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	6.000
Nosilnost	1379 - 1550
Navpična obremenitev vlečne naprave	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.800

ZADNJI POGON (RWD)	2.0 TDCi 130KM 350 L3 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 HI M6 RWD	2.0 TDCi 130KM 350 L4 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L5 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 500 L5 HI A10 RWD
Pogon	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD
Medosna razdalja	L3 HI	L3 HI	L4 HI	L4 HI	L5 HI	L5 HI
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	ročni	ročni	samodejni
Masa vozila	2042 - 2227	2042 - 2227	2059 - 2244	2059 - 2244	2090 - 2276	2356 - 2507
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	5.000
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.550	5.650	5.550	5.650	5.650	7.000
Nosilnost	1273 - 1458	1273 - 1458	1256 - 1441	1256 - 1441	1224 - 1410	2493 - 2644
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112	112	112	112	140
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.450	2.550	2.400	2.500	2.500	3.500

POGON NA VSA KOLESA (AWD)	2.0 TDCi 130KM 350 L3 HI M6 AWD	2.0 TDCi 130KM 350 L4 HI M6 AWD
Pogon	AWD	AWD
Medosna razdalja	L3 HI	L4 HI
Menjalnik	ročni	ročni
Masa vozila	2147 - 2332	2164 - 2349
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	6.000	6.000
Nosilnost	1168 - 1353	1151 - 1336
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.800	2.750

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvodjalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.