

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

Koda cenika: ZPD5-2026-0.1

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202575



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

Koda cenika: 2PD5-2026-0.1

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202575

DIZEL - POGON NA PREDNJA KOLESA (FWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L2 H2	350	1+2	37.570	39.340
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L2 H2	350	1+2		40.570
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A8	FWD	L2 H2	350	1+2		42.870
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L3 H2	350	1+2	38.340	40.110
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A8	FWD	L3 H2	350	1+2		43.640

DIZEL - POGON NA ZADNJA KOLESA (RWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L3 H2	350	1+2		40.880
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L3 H2	350	1+2		42.110
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L4 H3	350	1+2	40.640	42.410
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 H3	350	1+2		43.650
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L4 H3	350	1+2		46.490
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 H3	470	1+2		45.490
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L4 H3	500	1+2		49.880

DIZEL - POGON NA VSA KOLESA (AWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L2 H2	350	1+2		47.490
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L3 H2	350	1+2		48.260
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L4 H3	350	1+2		49.800

POJASNILA

L2 - srednja medosna razdalja

L3 - dolga medosna razdalja

L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino

H2 - srednja višina strehe

H3 - visoka višina strehe

350 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 3.500 kg)

470 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 4.700 kg)

500 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 5.000 kg)

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik

A8 - 8-stopenjski samodejni menjalnik

A10 - 10-stopenjski samodejni menjalnik

A1 - brezstopenjski samodejni menjalnik

1+2 - enojni voznikov sedež in dvojni sovoznikov sedež

HDT - heavy duty izvedenka

MPC - maloprodajna cena izražena v EUR

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik.

Velja od 11.9.2025 do preklica

Končno ceno za kupca določa pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane datjave.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

Za vsa vozila velja 5-letno jamstvo brez omejitve kilometrov.

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

AMBIENTE

VARNOST IN ZAŠČITA

Dnevne luči
Halogenska žarometna
Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)
Sistem za preprečevanje naleta
Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)
Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)
Zračna blazina za voznika
Samodejno zaklepanje ob speljevanju (samodejno odklepanje v primeru trka)
Tikalna za nadzor tlaka v pnevmatikah
Elektronska parkirna zavora
Gasilni aparat
Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom

Paket za pomoč vozniku:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani
pomoč pri vzdrževanju smeri
tipala za pomoč pri parkiranju zadaj

Avdio sistem 2

SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")
digitalni potovalni računalnik z diagonalno 20,3 cm (8")
brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
AM/FM/DAB Radio
4 zvočniki

Modem FordPass connect

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

Po višini in globini nastavljen volanski obroč

Sedežni paket 6A (barva oblazinjenja Dark Palazzo Grey):

6-smerno nastavljen voznikov sedež (naprej/nazaj, gor/dol, naklon)
dvojni sovoznikov sedež

Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel

Start/Stop sistem (razen izvedenke s pogonom AWD)

Rezervoar za gorivo - 70 L

ZUNANJE LASTNOSTI

Desna bočna drsna vrata

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180° (L2 in L3)

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 253° (L4)

Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi

Ročno nastavljeni vzvratni ogledali s smernikom

Prednja brisalca s ticalom za dež

Zadnji kolesni zavesici

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C

Set za popravilo pnevmatike

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Predelna stena iz umetne mase

Zanke za pritrditev tovora (L2/L3 = 10 zank, L4 = 12 zank)

Osvetljen tovorni prostor

TREND

Dodatno k opremi Ambiente

VARNOST IN ZAŠČITA

Prednji meglenki

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

Sedežni paket 18A (barva oblazinjenja Ebony):

6-smerno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko
dvojni sovoznikov sedež
mizica v naslonu hrbtnišča sovoznikovega sedeža

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati

ZUNANJE LASTNOSTI

Ogrevano vetrobransko steklo

Okrasni kolesni pokrovi (razen izvedenk z dvojnimi zadnjimi kolesi)

Električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikom

SERIJA 470 in SERIJA 500

VARNOST IN ZAŠČITA

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Ročna parkirna zavora

Omejevalnik hitrosti na 90 km/h

Digitalni tahograf

Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah

PRIROČNOST IN UDOBJE

Navigacijski sistem

Paket za pomoč vozniku 6P:

prilagodljiv radarski tempomat
pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu
asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji
360° kamera
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)

ZUNANJE LASTNOSTI

Električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikom

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami

205/75 R16C - (serija 500)

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 195/75

R16 (serija 470)

Dvojna zadnja kolesa

Rezervno kolo normalnih dimenzij

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

	KODA	AMBIENTE	TREND
		MPC (€)	MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA			
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110	110
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	-	40
Tretji ključ (flotni)	CATAB	40	40
Varnostna ključavnica <i>Opomba: ni na voljo z Električno odpiranje desnih drsnih vrat (A4LAD).</i>	AAKBA	430	430
Alarmna naprava z zunanji tipali <i>Opomba: ni na voljo z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM) in/ali Električno odpiranje desnih drsnih vrat (A4LAD).</i>	HNAAD	520	520
Alarmna naprava z notranji in zunanji tipali "Thatcham" B <i>Opomba: vsebuje Kovinsko pregradno steno z oknom (A6ABC). Ni na voljo z z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM) in/ali Električno odpiranje desnih drsnih vrat (A4LAD).</i>	HNAAN	730	730
Alarmna naprava z notranji in zunanji tipali "Thatcham" A <i>Opomba: vsebuje Kovinsko pregradno steno (A6ABB). Ni na voljo z z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM) in/ali Električno odpiranje desnih drsnih vrat (A4LAD).</i>	HNAAG	690	690
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	310	310
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA			
Dvojna bočna drsna vrata <i>Opomba: niso na voljo v kombinaciji z opremo El. pomična bočna stopnica (BPLA5) in / ali Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (koda CBGAL) in/ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali Fiksni bočni stekli v drugi vrsti (B3AAC) in/ali Bočno steklo v drugi vrsti na desni strani - fiksno (B3AAH) in/ali Visoka višina strehe (H3) (A1FAC) in/ali Električno odpiranje desnih drsnih vrat (A4LAD).</i>	A4LAC	690	690
Električno odpiranje desnih drsnih vrat <i>Vsebuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijo Varnostna ključavnica (AAKBA) in/ali Fiksni bočni stekli v drugi vrsti (B3AAC) in/ali Električno pomična bočna stopnica na sovoznikovi strani (BPLA5) in/ali Alarmna naprava (HNAAD/HNAAN/HNAAG) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali izvedenkami L2.</i>	A4LAD	1.370	1.370
Električno pomična bočna stopnica na sovoznikovi strani <i>Opomba: na voljo samo v kombinaciji z izvedenko serije 350, dolžino L3 in pogonom RWD. Ni na voljo v kombinaciji Zaščitna talna obloga tov. prostora (BDIAJ) in/ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali Fiksni bočni stekli (B3AAC) in/ali Električno odpiranje desnih drsnih vrat (A4LAD).</i>	BPLA5	1.030	1.030
Visoka višina strehe (H3) <i>Opomba: serijsko z izvedenkami L4. Ni na voljo v kombinaciji z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>	A1FAC	600	600
Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° <i>Opomba: ni na voljo z izvedenkami L2 in L4. Niso na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalцем (CFEAD) in/ali Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Lestvijo na zadnjih vratih (BLOAB).</i>	A6KAE	180	180
Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalцем (CFEAD) in / ali z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in / ali Lestev na zadnjih vratih (BLOAB) in/ali izvedenke L4.</i>	A6KAP	350	350
Fiksna vlečna kljuka	CIDAB	520	520
Predpriprava za vlečno kljuko	CIDAD	140	140
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90	90
Lestev na zadnjih vratih <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236 ° (A6KAE) in/ali Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP). Ni na voljo z izvedenkami L4.</i>	BLOAB	400	400

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI			
Fiksni bočni stekli v drugi vrsti <i>Vključuje: Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>	B3AAC	760	760
<i>Opomba: ni na voljo z opremo Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in/ali Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIBG) in/ali El. pomična bočna stopnica (BPLA5) in/ali Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (CBGAL) in/ali Električno odpiranje desnih drsnih vrat (A4LAD).</i>			
Bočno steklo v drugi vrsti na desni strani - fiksno <i>Opomba: ni na voljo z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>	B3AAH	120	120
Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom <i>Opomba: vsebuje samo zatemnitev, stekla je potrebno naročiti posebej.</i>	B2GAE	190	190
Digitalno vzvratno ogledalo <i>Opomba: vsebuje ogrevano vetrobransko steklo (B3MAB).</i>	BSBA3	1.300	1.300
Samozatemnitveno ogledalo	BSBAB	310	310
Zastekljena zadnja vrata <i>Opomba: ni na voljo z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in/ali Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP). Vzvratno ogledalo ni vključeno in ga je treba naročiti posebej.</i>	B3HAC	310	310
Zadnji brisalec <i>Vsebuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).</i>	CFEAD	480	480
<i>Opomba: ni na voljo v komb. z opremo Zad. vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in/ali Posebna (SVO) vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP) in/ali z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1).</i>			
Ogrevano vetrobransko steklo <i>Vključuje: električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma (BSHDJ).</i>	B3MAB	190	S
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHDJ	180	S
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzvratni ogledali z vgrajenima smernikoma <i>Opomba: serijsko pri vozilih serije 470 in 500.</i>	BSHBJ	260	180
HID ksenonska žarometa z LED dnevnimi lučmi <i>Vsebuje: osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (koda JBDAR).</i>	JBBAC	-	600
Prednji meglenki	JBKAB	210	S
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120	120
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE			
Nekovinska barva karoserije	73N	0	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	690	690
Kovinska barva karoserije	73	690	690
Posebna barva karoserije (SVO) <i>Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi</i>	73SVO	1.880	1.880
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA			
Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C <i>Opomba: niso na voljo z izvedenkami serije 470 in 500.</i>	D2XD7	-	480
Dvojna zadnja kolesa <i>Vsebuje: rezerno kolo normalnih dimenzij (D17AD) in ročno parkirno zavoro (namesto elektronske parkirne zavore).</i> <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Na voljo samo za izvedenke L4 serije 350 RWD.</i> <i>Opomba: niso na voljo v kombinaciji z Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali Mreža za zaščito tovora (BDSAD) in/ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali z Zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ) in/ali Set za zaščito tovora 2 (AGJAB) in/ali Celoletne pnevmatike (D5PAK).</i>	J4VAC	1.170	1.170
Rezervno kolo normalnih dimenzij <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike. Serijsko za izvedenke serije 470 in 500.</i>	D17AD	240	240
Celoletne pnevmatike <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 470 in 500 in/ali z Dvojna zadnja kolesa (J4VAC).</i>	D5PAK	520	520

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE			
Prestavno razmerje diferenciala 3.73 <i>Opomba: na voljo le za RWD izvedenke serije 350 M6. Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika 96kW - 2.800kg / 121kW - 2.900kg.</i>	EGAJB	350	350
Prestavno razmerje diferenciala 4.10 <i>Opomba: na voljo le za RWD izvedenke serije 350 M6. Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika 96kW -3.000kg / 121kW - 3.500kg.</i>	EGAMD	350	350
Paket za kadirce	B5AAB	60	60
Sredinska konzola "walk through" <i>Opomba: na voljo samo za izvedenke z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Ni na voljo v kombinaciji z opcijo Zračna blazina za sovoznika (CPHAB) in/ali z dvojnimi sovoznikovim sedežem.</i>	B5WDC	180	180
Digitalni tahograf <i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).</i> <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Ni na voljo v kombinaciji z Enojni akumulator - AGM 95 Ah (HTABG).</i>	HDKAD	1.300	1.300
Napeljava za digitalni tahograf <i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).</i>	HDKAF	670	670
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.</i>	DCFAH	90	90
Omejevalnik hitrosti na 100 km/h <i>Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.</i>	DCFAG	90	90
Omejevalnik hitrosti na 130 km/h <i>Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.</i>	DCFAT	90	90
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210	210
Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.</i>	HTAAC	190	190
Enojni akumulator - AGM 95 Ah <i>Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM) in/ali z Digitalni tahograf (HDKAD) in/ali Napeljava za digitalni tahograf (HDKAF).</i> <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 470 in 500.</i>	HTABG	230	230
Visoko zmogljiv dvojni akumulator - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520	520
Nadzor obratov motorja <i>Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitve hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd. Ni na voljo s samodejnim menjalnikom.</i>	DCNAB	90	90
Električni priključek zadaj - 12 V	J3FAB	180	180
LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati	BEBAB	110	5
Dodatni priključek na posodi za gorivo <i>Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM).</i>	GB2AB	90	90
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430	430
Povečan rezervoar za gorivo - 95L <i>Opomba: ni na voljo za FWD izvedenke in/ali za izvedenke L2 H2.</i>	GBAAC	350	350
Dvig nosilnosti prednje osi na 1.850 kg <i>Opomba: na voljo za izvedenke serije 350 L3H2 FWD M6 in 350 L2H2 FWD M6. Končna nosilnost vozila je nespremenjena.</i>	DYEAD	180	180

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA			
Paket za pomoč vozniku 2 <i>kamera za pomoč pri vzratni vožnji</i> <i>prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju</i> <i>prednji meglenki</i> <i>LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati</i>	DBCAC	960	S
Paket za pomoč vozniku 6P <i>navigacijski sistem</i> <i>sistem za preprečevanje naleta 2.2</i> <i>prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik in samodejni menjalnik z dvojnimi zadnjimi kolesi)</i> <i>prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go (samodejni menjalnik z enojnimi zadnjimi kolesi)</i> <i>pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu (samo v kombinaciji z ročnim menjalnikom)</i> <i>pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu in ohranjanje voznega pasu (samo v kombinaciji s samodejnim menjalnikom)</i> <i>asistenca z zaviranjem pri vzratni vožnji</i> <i>prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju</i> <i>360° kamera</i> <i>sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)</i> <i>LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati</i> <i>električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma</i> <i>prednji meglenki</i> <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah N2 (serija 470 in 500).</i>	DBCBA	2.620	2.340
Gumb za zagon motorja	CBGAJ	-	180
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (koda A4LAC) in/ali Fiksni bočni stekli (B3AAC).</i>	CBGAL	770	770

NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature	AC--C	860	S
Klimatska naprava za zadnji del vozila <i>Vključuje: klimatsko napravo s samodejno regulacijo temperature (AC--C) in Kovinska predelna stena (A6ABB).</i> <i>Opomba: ni na voljo z opcijo Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali opcijo Samo voznikov sedež (BVFDA/BVFDB).</i>	G1EAB	1.710	1.030
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C)	DEAAF	180	180
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo <i>Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah -29°C (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD), Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC).</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatnim priključkom na posodi za gorivo (GB2AB) in/ali Enojni akumulator - AGM 95 Ah (HTABG).</i>	GZAAM	1.560	1.560

NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR


Kovinska predelna stena	A6ABB	180	180
Kovinska predelna stena z oknom	A6ABC	220	220
Odstranitev predelne stene	AGQAD	0	0
Bočne obloge v polovični višini	BBAAG	260	-
Bočne obloge v polni višini	BBAAD	690	690
Zaščitna talna obloga tovornega prostora <i>Opomba: ni na voljo z Električno pomično bočno stopnico na sovoznikovi strani (BPLA5) in/ali z Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali z izvedenkami serije 470 ali 500.</i>	BDIAJ	600	600
Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500. Ni na voljo v kombinaciji z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali Fiksni bočni steklo v drugi vrsti (B3AAC).</i>	BDIBG	720	720

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

KODA	AMBIENTE	TREND
	MPC (€)	MPC (€)
Set za zaščito tovora <i>Vključuje: Bočne obloge v polni višini (BBAAD) in Zaščitno talno oblogo tovornega prostora (BDIAJ). Opomba: ni na voljo z Klimatsko napravo za zadnji del vozila (GIEAB) in/ali Električno pomično bočno stopnico na sovoznikovi strani (BPLA5) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH) in/ali Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali z izvedenkami serije 470 ali 500.</i>	BDMAB 1.230	1.230
Set za zaščito tovora 2 <i>Vključuje: Bočne obloge v polni višini (BBAAD), Zaščitno talno oblogo tovornega prostora (BDIAJ), LED osvetlitev tovornega prostora (JCMAD) in Povečan rezervoar za gorivo - 95l (GBAAC) pri izvedenkah RWD/AWD. Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 470 in 500 in/ali opcijo Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH).</i>	AGJAB 1.370	1.370
Mreža za zaščito tovora v tovornem delu <i>Opomba: ni na voljo z Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali Fiksni bočni stekli v drugi vrsti (B3AAC) in/ali Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE) in/ali Set ta taščito tovora 2 (AGJAB).</i>	BDSAD 1.170	1.170
Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih <i>Opomba: ni na voljo z izvedenkami L4. Samo v kombinaciji z opremo Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).</i>	BPDAB 280	280
LED osvetlitev tovornega prostora	JCMAD 210	210
Viseči nosilci v notranjosti <i>Opomba: nosilnost je 18 kg. Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE).</i>	BD7AE 470	470
Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice <i>Vsebuje: 3 prečno razporejene talne tirnice v tov. prostoru (4 pri L4) , talna obloga s protizdrsni premazom Opomba: ni na voljo z izvedenke 500 in / ali z naslednjimi opremami: - Dvojnima zadnja kolesa (koda J4VAC) - Fiksni bočni stekli (koda B3AAC) - Klimatska naprava za zadnji del vozila (koda GIEAB) - Set za zaščito tovora (BDMAB) - Set za zaščito tovora 2 (AGJAB) - Zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ) - Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIBG) - Mrežasta pregrada tovornega prostora (BHLAG) Masa vozila se poveča za približno 40 kg</i>	BDIA1 1.880	1.880
Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice <i>Vljučuje: Dostavni paket 1-talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in bočne tirnice v tovornem prostoru, kar omogoča več pritrtilnih točk za varno pritrnitev tovora. Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Zadnji brisalec (CFEAD) in/ali Klimatska naprava za zadnji del vozila (GIEAB) in/ali Fiksni bočni stekli (B3AAC) in/ali Zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ) in/ali Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIBG) in/ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali Set za zaščito tovora 2 (AGJAB) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE).</i>	BDSAH 2.650	2.650
Mrežasta pregrada tovornega prostora <i>Vsebuje: mrežasto pregradno steno, ki jo mogoče premikati in fiksirati na stranskih tirnicah v tov. prostoru. Opomba: na voljo samo v kombinaciji z opremo Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (koda BDSAH).</i>	BHLAG 520	520
Stropne pritrditvene tirnice <i>Vsebuje: 3 prečno razporejene stropne tirnice v tovornem prostoru (1x LED)-izvedenka L3 Opomba: ni na voljo z Viseči nosilci v notranjosti (BD7AE) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH) in/ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD).</i>	JCMAE 380	380
Set za pritrnitev tovora <i>Vsebuje: 10 kavljev.</i>	A9JAE 120	120



FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

KODA	AMBIENTE	TREND	
	MPC (€)	MPC (€)	
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI			
Sedežni paket 6A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijo Sredinska konzola "walk through" (B5WDC)</i>	BVFBC	S	-
Sedežni paket 11A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijo Sredinska konzola "walk through" (B5WDC)</i>	BVFBD	70	-
Sedežni paket 3 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež, 2-smerno nastavljiv enojni sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAD	260	-
Sedežni paket 12A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijo Sredinska konzola "walk through" (B5WDC)</i>	BVFBE	690	-
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAC	-	1.710
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAH	-	940
Sedežni paket 4 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAE	940	-
Sedežni paket 5 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAF	1.420	-
Sedežni paket 17A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijo Sredinska konzola "walk through" (B5WDC)</i>	BVFBF	1.420	-
Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, 2-smerno nastavljiv sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAG	-	190
Sedežni paket 18A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijo Sredinska konzola "walk through" (B5WDC)</i>	BVFBG	-	S
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijo Sredinska konzola "walk through" (B5WDC)</i>	BVFBH	-	550
Sedežni paket 8 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, premium oblazinjenje Salerno Feeltek</i>	BVFAJ	-	1.030
Sedežni paket 10 - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, premium oblazinjenje Salerno Feeltek</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijo Sredinska konzola "walk through" (B5WDC)</i>	BVFBJ	-	1.030
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijo Sredinska konzola "walk through" (B5WDC)</i>	BVFBA	-	1.580
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež (pri Trendu z oporo za roko), dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža (samo pri opremi Trend), oblazinjenje Vinyl</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijo Sredinska konzola "walk through" (B5WDC)</i>	BVFB B	260	260
Samo voznikov sedež <i>brez sovoznikovega sedeža, vozilo pridobi okoli 50 kg dodatne nosilnosti</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Klimatska naprava za zadnji del vozil (GIEAB).</i>	BVFDA BVFDB	0 -	- 0

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

OSTALO

Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila

KODA

AMBIENTE

TREND

MPC (€)

MPC (€)

-

150

150



FORD TRANSIT FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost	AMBIENTE			TREND	
	Armaturna plošča	Ebony	Ebony	Ebony	Ebony
Material	Vinil	Tkanina	Vinil	Tkanina	
Barva sedežev	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Ebony	
Vzorec	Crosshatch na Salerno	Quadrant	Crosshatch na Salerno	Capitol	
Sedežni paket	4A	3,4,5,6A,11A,12A,17A	4A	2,3A,6,7,8A,18A	
Koda	3JNE5	3JNE7	3JNE5	3JNE6	

Zunanost	Nekovinska barva			
	Frozen White	✓	✓	✓
Blazer Blue	✓	✓	✓	✓
Race Red	✓	✓	✓	✓
Kovinska barva				
Agate Black	✓	✓	✓	✓
Moondust Silver	✓	✓	✓	✓
Magnetic	✓	✓	✓	✓
Blue Metallic	✓	✓	✓	✓
Posebna nekovinska barva				
Grey Matter	✓	✓	✓	✓

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR	2.0 TDCi 130KM 350 L2 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L2 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L2 H2 A8 FWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 H2 A8 FWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 H2 M6 RWD
Menjalnik	ročni	ročni	samodejni	ročni	samodejni	ročni
Prostornina (ccm)	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
Moč (KM)	130	165	165	130	165	130
Navor (Nm)	360	390	390	360	390	360
Gorivo	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel
Največja hitrost	153	160	160	153	159	153
MASA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST						
Pogon	prednji	prednji	prednji	prednji	prednji	zadnji
Masa vozila (kg)	2081 - 2521	2081 - 2521	2136 - 2576	2135 - 2584	2190 - 2639	2232 - 2695
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	5.700	6.000	6.000	5.700	6.000	5.550
Nosilnost (kg)	2081 - 2521	979 - 1419	924 - 1364	916 - 1365	861 - 1310	2232 - 2695
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	112	112	112	112	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
ZUNANJE DIMENZIJE						
Dolžina vozila (mm)	5.531	5.531	5.531	5.981	5.981	5.981
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
Višina vozila (mm)	2481 - 2533	2481 - 2533	2481 - 2533	2476 - 2530	2476 - 2530	2530 - 2533
Medosna razdalja (mm)	3.300	3.300	3.300	3.750	3.750	3.750
Obračalni krog od roba do roba (m)	11,9	11,9	11,9	13,3	13,3	13,3
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l)	70	70	70	70	70	70
Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l)	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
TOVORNI PROSTOR						
Višina tovornega prostora (mm)	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.786
Max dolžina tovornega prostora (mm)	3.083	3.083	3.083	3.533	3.533	3.533
Dolžina tovornega prostora (na višini 1,2m) (mm)	2.900	2.900	2.900	3.350	3.350	3.350
Širina tovornega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
Max širina tovornega prostora (mm)	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
Širina odprtine stranskih vrat (mm)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Višina odprtine stranskih vrat (mm)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
Širina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.648
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m ³)	9,3	9,3	9,3	10,8	10,8	10,2

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

FORD TRANSIT FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR	2.0 TDCi 165KM 350 L3 H2 M6 RWD	2.0 TDCi 130KM 350 L4 H3 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 H3 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 350 L4 H3 A10 RWD	2.0 TDCi 165KM 470 L4 H3 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 500 L4 H3 A10 RWD
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	samodejni	ročni	samodejni
Prostornina (ccm)	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
Moč (KM)	165	130	165	165	165	165
Navor (Nm)	390	360	390	390	390	390
Gorivo	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel
Največja hitrost	157	150	155	156	90	90
MASA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST						
Pogon	zadnji	zadnji	zadnji	zadnji	zadnji	zadnji
Masa vozila (kg)	2232 - 2695	2387 - 2786	2387 - 2786	2586 - 2974	2555 - 2815	2586 - 3007
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	4.700	5.000
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	5.650	5.550	5.650	7.000	7.000	7.000
Nosilnost (kg)	815 - 1268	714 - 1113	714 - 1113	526 - 914	1885 - 2145	1996 - 2414
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	112	112	112	140	140	140
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	2.600	2.500	2.600	3.500	3.500	3.500
ZUNANJE DIMENZIJE						
Dolžina vozila (mm)	5.981	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
Višina vozila (mm)	2530 - 2533	2759 - 2778	2759 - 2778	2759 - 2778	2759 - 2778	2759 - 2778
Medosna razdalja (mm)	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Obračalni krog od roba do roba (m)	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l)	70	70	70	70	70	70
Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l)	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
TOVORNI PROSTOR						
Višina tovornega prostora (mm)	1.786	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
Max dolžina tovornega prostora (mm)	3.533	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256
Dolžina tovornega prostora (na višini 1,2m) (mm)	3.350	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073
Širina tovornega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
Max širina tovornega prostora (mm)	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
Širina odprtine stranskih vrat (mm)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Višina odprtine stranskih vrat (mm)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Širina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.648	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m ³)	10,2	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjskega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjskega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

FORD TRANSIT FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR	2.0 TDCi 165KM 350 L2 H2 M6 AWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 H2 M6 AWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 H3 M6 AWD
Menjalnik	ročni	ročni	ročni
Prostornina (ccm)	1.996	1.996	1.996
Moč (KM)	165	165	165
Navor (Nm)	390	390	390
Gorivo	dizel	dizel	dizel
Največja hitrost	149	148	147
MASA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST			
Pogon	štirikolesni	štirikolesni	štirikolesni
Masa vozila (kg)	2285 - 2739	2348 - 2811	2493 - 2815
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	6.000	6.000	6.000
Nosilnost (kg)	761 - 1215	689 - 1152	685 - 1007
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	112	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	2.800	2.800	2.800
ZUNANJE DIMENZIJE			
Dolžina vozila (mm)	5.531	5.981	6.704
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474	2.474	2.474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112	2.112	2.112
Višina vozila (mm)	2533 - 2534	2530 - 2533	2759 - 2778
Medosna razdalja (mm)	3.300	3.750	3.750
Obračalni krog od roba do roba (m)	11,9	13,3	13,3
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l)	70	70	70
Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l)	22,4	22,4	22,4
TOVORNI PROSTOR			
Višina tovornega prostora (mm)	1.786	1.786	2.025
Max dolžina tovornega prostora (mm)	3.083	3.533	4.256
Dolžina tovornega prostora (na višini 1,2m) (mm)	2.900	3.350	4.073
Širina tovornega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392
Max širina tovornega prostora (mm)	1.784	1.784	1.784
Širina odprtine stranskih vrat (mm)	1.300	1.300	1.300
Višina odprtine stranskih vrat (mm)	1.600	1.600	1.600
Širina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.565	1.565	1.565
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.648	1.648	1.887
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m ³)	8,3	10,2	14,1

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV

