

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

Koda cenika: 2PD4-2026-0.1

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202575



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

Koda cenika: ZPD4-2026-0.1

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202575

DIZEL - POGON NA PREDNJA KOLESA (FWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	TREND
					MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L3 H2	350	1+5 / *1+6	43.810
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L3 H2	350	1+5 / *1+6	45.040
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A8	FWD	L3 H2	350	1+5 / *1+6	48.170

DIZEL - POGON NA ZADNJA KOLESA (RWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	TREND
					MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L3 H2	350	1+5 / *1+6	46.630
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 H3	350	1+5	48.680

DIZEL - POGON NA VSA KOLESA (AWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	TREND
					MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L3 H2	350	1+5	54.270

POJASNILA

L3 - dolga medosna razdalja; dolžina vozila

L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino

H2 - srednja višina strehe

H3 - visoka višina strehe

350 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.500 kg

1+5 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, trije sedeži v drugi vrsti

*1+6 - opcijsko za izbiro opreme BYYAB; enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, štiri sedeži v drugi vrsti

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik

A8 - 8-stopenjski samodejni menjalnik

MPC - maloprodajna cena izražena v € (vsebuje DDV)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik, z naslednjo veljavnostjo: Velja od 11.9.2025 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajave.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

Za vsa vozila velja 5-letno jamstvo brez omejitve kilometrov.



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Prednji meglenki
Dnevne luči
Halogenska žarometa
Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)
Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
Sistem za preprečevanje naleta
Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)
Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)
Elektronska parkirna zavora
Daljinsko centralno zaklepanje
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
Zračna blazina za voznika
Gasilni aparat
Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom
Paket za pomoč vozniku 2:
tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani
pomoč pri vzdrževanju smeri
prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Audio sistem 2:
SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")
digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")
brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
AM/FM/DAB Radio
4 zvočniki
Modem FordPass connect
Stropna polica nad voznikom in sovoznikom
Po višini in globini nastavljiv volanski obroč
Sedežni paket 18A (barva oblazinjenja Ebony):
6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roko
dvojni sovoznikov sedež
mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža
Trije sedeži v drugi vrsti
Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel
Start/Stop sistem (razen izvedenke s pogonom AWD)
Rezervoar za gorivo - 70 L

ZUNANJE LASTNOSTI

Ogrevano vetrobransko steklo
Prednja brisalca s tivalom za dež
Desna bočna drsna vrata
Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180° (L3)
Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 256° (L4)
Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi
Električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikom
Bočni stekli v drugi vrsti z možnostjo odpiranja
Zadnji kolesni zavesici
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C
Okrasni kolesni pokrovi
Set za popravilo pnevmatike

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Gumirana talna obloga voznikove kabine
Predelna stena iz umetne mase
Bočna zaščita tovarnega prostora v polovični višini
Osvetljen tovorni prostor
LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati
Zanke za pritrditev tovora (8 zank)

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA		
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110
Varnostna ključavnica	AAKBA	430
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	40
Tretji ključ (flotni)	CATAB	40
Alarmna naprava z zunanji tipali	HNAAD	520
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM)</i>		
Alarmna naprava z notranji in zunanji tipali "Thatcham"	HNAAQ	690
<i>Vključuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ).</i>		
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM)</i>		
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	310
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA		
Paket za pomoč vozniku 6P	DBCBA	2.340
<i>navigacijski sistem</i>		
<i>sistem za preprečevanje naleta 2.2</i>		
<i>prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik)</i>		
<i>prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go (samodejni menjalnik)</i>		
<i>pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu (ročni menjalnik)</i>		
<i>pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu in ohranjanje voznega pasu (samodejni menjalnik)</i>		
<i>asistenca z zaviranjem pri vzratni vožnji</i>		
<i>360° kamera</i>		
<i>sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)</i>		
<i>električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma</i>		
Gumb za zagon motorja	CBGAJ	180
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja	CBGAL	770
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (koda A4LAC).</i>		
PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE		
Prestavno razmerje diferenciala 3.73	EGAJB	350
<i>Opomba: na voljo le za RWD izvedenke. Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika - 2.900kg.</i>		
Prestavno razmerje diferenciala 4.10	EGAMD	350
<i>Opomba: na voljo le za RWD izvedenke. Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika - 3.500kg.</i>		
Paket za kadičce	B5AAB	60
Sredinska konzola "walk through"	B5WDC	180
<i>Opomba: na voljo samo za izvedenke z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom.</i>		
Napeljava za digitalni tahograf	HDKAF	670
<i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).</i>		
Digitalni tahograf	HDKAD	1.300
<i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).</i>		
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h	DCFAH	90
Omejevalnik hitrosti na 100 km/h	DCFAG	90
Omejevalnik hitrosti na 130 km/h	DCFAT	90
Nadzor obratov motorja	DCNAB	90
<i>Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitve hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd. Ni na voljo s samodejnim menjalnikom.</i>		
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210
Električni priključek zadaj - 12 V	J3FAB	180
Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah	HTAAC	190
Enojni akumulator - AGM 95 Ah	HTABG	230
Visoko zmogljiv dvojni akumulator - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520
Povečan rezervoar za gorivo - 95L	GBAAC	350
<i>Opomba: ni na voljo za FWD izvedenke.</i>		
Dodatni priključek na posodi za gorivo	GB2AB	90
<i>Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM).</i>		
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA		
Dvojna bočna drsna vrata <i>Opomba: ni na voljo z izvedenko L4. Ni na voljo v komb. z opremo Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (CBGAL) in/ali z opremo Visoka višina strehe (H3) (AIFAC).</i>	A4LAC	690
Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° <i>Opomba: serijsko pri izvedenki L4. Niso na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in/ali Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Lestvijo na zadnjih vratih (BLOAB).</i>	A6KAE	180
Visoka višina strehe (H3) <i>Opomba: serijsko pri izvedenki L4. Ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>	AIFAC	600
Predpriprava za vlečno kljuko	CIDAD	140
Fiksna vlečna kljuka <i>Opomba: ni na voljo za izvedenko L4H3 350.</i>	CIDAB	520
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90
Lestev na zadnjih vratih <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in/ali z izvedenko L4.</i>	BLOAB	400
ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI		
Zastekljena zadnja vrata <i>Opomba: ni na voljo z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE). Vzratno ogledalo ni vključeno in ga je treba naročiti posebej.</i>	B3HAC	310
Zadnji brisalec <i>Vključuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE).</i>	CFEAD	480
Samozatemnitveno ogledalo	BSBAB	310
Digitalno vzratno ogledalo	BSBA3	1.300
Ogrevani, električno nastavljeni in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHBJ	180
HID ksenonska žarometa z LED dnevnimi lučmi <i>Vsebuje: osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (JBDAR).</i>	JBBAC	600
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA		
Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16	D2XD7	480
Rezervno kolo normalnih dimenzij <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike.</i>	D17AD	240
Celoletne pnevmatike	D5PAK	520
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE		
Nekovinska barva karoserije	73N	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	690
Kovinska barva karoserije	73	690
Posebna barva karoserije (SVO) <i>Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi.</i>	73SVO	1.880
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA		
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo <i>Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah - 29°C (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD), Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatnim priključkom na posodi za gorivo (GB2AB).</i>	GZAAM	1.560
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C)	DEAAF	180

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1
Velja od 11.9.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)		
Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, 2-smerno nastavljiv sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina</i>	BVFAG	190
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z oporo za roke, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, oblazinjenje Vinyl</i>	BVFBB	260
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i>	BVFBH	550
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina</i>	BVFAH	940
Sedežni paket 8 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, premium oblazinjenje Salerno Feeltek</i>	BVFAJ	1.030
Sedežni paket 10 - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, premium oblazinjenje Salerno Feeltek</i>	BVFBJ	1.030
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roke, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBA	1.580
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAC	1.710
NOTRANJE LASTNOSTI - ZADNJI SEDEŽI ^(a)		
Štirje sedeži v drugi vrsti (2 dvojna sedeža) <i>Opomba: na voljo samo z izvedenkami 350 L3H2 ter pogonoma FWD in RWD.</i>	BYYAB	350
NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR		
LED osvetlitev tovornega prostora	JCMAD	210
Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih <i>Opomba: ni na voljo z izvedenkami L4. Samo v kombinaciji z opremo Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).</i>	BPDAB	280
OSTALO		
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost	TREND		
	Armaturna plošča	Ebony	Ebony
Material	Tkanina	Vinyl	
Barva sedežev	Ebony	Dark Palazzo Grey	
Vzorec	Capitol	Crosshatch on Salerno	
Sedežni paket	2, 3A, 4A, 6, 7, 8A	4A	
Koda	3JNE6	3JNE5	

Zunanost	Nekovinska barva		
	Frozen White	✓	✓
Blazer Blue	✓	✓	
Race Red	✓	✓	
Kovinska barva			
Agate Black	✓	✓	
Moondust Silver	✓	✓	
Magnetic	✓	✓	
Blue Metallic	✓	✓	
Posebna nekovinska barva			
Grey Matter	✓	✓	

- ✓ Na voljo
x Ni na voljo

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR	2.0 TDCi 130 KM 350 L3 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 A8 FWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 M6 RWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L4 H3 M6 RWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 M6 AWD
Menjalnik	ročni	ročni	samodejni	ročni	ročni	ročni
Prostornina (ccm)	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
Moč (KM)	130	165	165	165	165	165
Navor (Nm)	360	390	390	390	390	390
Gorivo	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel
Največja hitrost	153	159	159	157	155	149
MASA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST						
Pogon	prednji	prednji	prednji	zadnji	zadnji	štirikolesni
Masa vozila (kg)	2297 - 2522	2297 - 2522	2352 - 2577	2394 - 2633	2549 - 2733	2510 - 2744
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	5.700	6.000	6.000	5.650	5.650	6.000
Nosilnost (kg)	978 - 1203	978 - 1203	923 - 1148	867 - 1106	767 - 951	756 - 990
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	112	112	112	112	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	2.600	2.800	2.800	2.450	2.400	2.700
ZUNANJE DIMENZIJE						
Dolžina vozila (mm)	5.981	5.981	5.981	5.981	6.704	5.981
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
Višina vozila (mm)	2525 - 2536	2525 - 2536	2525 - 2536	2526 - 2536	2750 - 2754	2526 - 2536
Medosna razdalja (mm)	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Obračalni krog od roba do roba (m)	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l)	70	70	70	70	70	70
Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l)	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
TOVORNI PROSTOR						
Višina tovornega prostora (mm)	1.818	1.818	1.818	1.718	1.955	1.718
Max dolžina tovornega prostora (mm)	2.488	2.488	2.488	2.488	3.211	2.488
Dolžina tovornega prostora (na višini 1,2m) (mm)	2.239	2.239	2.239	2.239	2.962	2.239
Širina tovornega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
Max širina tovornega prostora (mm)	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
Širina odprtine stranskih vrat (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Višina odprtine stranskih vrat (mm)	1.664	1.664	1.664	1.564	1.564	1.564
Širina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.697	1.697	1.697	1.597	1.836	1.597
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m ³)	7,0	7,0	7,0	6,6	9,8	6,6

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

