

FORD TRANSIT MINIBUS

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

Koda cenika: 2PD6-2026-0.1

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitMiniBusSVN202575



5 | LET JAMSTVA
**BREZ OMEJITVE
KILOMETROV**




FORD TRANSIT MINIBUS

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1
Velja od 11.9.2025 do preklica

Koda cenika: 2PD6-2026-0.1
Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitMiniBusSVN202575

DIZEL - POGON NA ZADNJA KOLESA (RWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	TREND
					MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6 HDT	RWD	L2 H2	350	1+11	52.950
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6 HDT	RWD	L3 H2	410	1+14	54.610
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6 HDT	RWD	L4 H3	460	1+17	57.930
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L4 H3	460	1+17	60.190



POJASNILA

- L2 - srednje dolga medosna razdalja
- L3 - dolga medosna razdalja
- L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino
- H2 - srednja višina strehe
- H3 - visoka višina strehe
- 350 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.500 kg
- 410 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 4.100 kg
- 460 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 4.600 kg
- 1+11 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, dva sedeža v 2. vrsti, 2+1 sedež v 3. vrsti, 4 sedeži v 4. vrsti
- 1+14 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, dva sedeža v 2. vrsti, 2+1 sedež v 3. in 4. vrsti, 4 sedeži v 5. vrsti
- 1+17 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, dva sedeža v 2. vrsti, 2+1 sedež v 3., 4. in 5. vrsti, 4 sedeži v 6. vrsti
- MPC - maloprodajna cena izražena v € (vsebuje DDV)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.
Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.
Maloprodajne cene in akcijske popuste določa predmetni cenik. Velja od 11.9.2025 do preklica
Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajave.
Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.



FORD TRANSIT MINIBUS

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 11.9.2025 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)

Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)

Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)

Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)

Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah

Ročna parkirna zavora (razen serija 350)

Elektronska parkirna zavora (serija 350)

Daljinsko centralno zaklepanje

Zračna blazina za voznika

Zračna blazina za sovoznika

Gasilni aparat

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani pomično z enojnim dotikom

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Klimatska naprava za potniško kabino

Paket za pomoč vozniku 6P vsebuje:

prilagodljiv radarski tempomat

inteligentni omejevalnik hitrosti

tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

360° kamera

pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno

menjavo smernega pasu

sistem za prepoznavanje prometnih znakov

sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani

asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji

sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)

Avdio sistem 3:

SYNC 4

barvni zaslon na dotik z diagonalo 30,5 cm (12")

digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")

navigacijski sistem

AM/FM/DAB Radio

6 zvočnikov

Modem FordPass connect

Sedežni paket 18A:

6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko

dvojni sovoznikov sedež

mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža

Zmogljivi dvojni akumulator H7 -2x AGM 80 Ah

Start/Stop sistem

Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-20°C)

ZUNANJE LASTNOSTI

Desna bočna drsna vrata v drugi vrsti

Električno pomična bočna stopnica na sovoznikovi strani

Zast. dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180°

Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi

Prednji meglenki

Dnevne luči

Halogenska žarometa

Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi

Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"

Električno nastavljivi, ogrevani in električno poklopni vzv. ogledali s smernikoma

Ogrevano vetrobransko steklo

Prednja brisalca s tipalom za dež

Bočno steklo v drugi vrsti na levi strani z drsnim odpiranjem

Fiksno bočno steklo v drugi vrsti na desni strani

Fiksni bočni stekli v tretji vrsti

Fiksni bočni stekli v četrti vrsti (L3)

Bočni stekli v četrti vrsti s poklopnim odpiranjem (L4)

Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom

Zadnji kolesni zavesici

Jeklana platišča s premerom 40,6 cm (16") in

pnevmatikami 235/65 R16 (serija 350 in 410)

Jeklana platišča s premerom 40,6 cm (16") in

pnevmatikami 195/75 R16 (serija 460)

Enojna zadnja kolesa (serija 350 in 410)

Okrasni kolesni pokrovi (serija 350 in 410)

Set za popravilo pnevmatike (serija 350 in 410)

Dvojna zadnja kolesa (serija 460)

Rezervno kolo normalnih dimenzij (serija 460)

VOZNIKOVA IN POTNIŠKA KABINA

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

Gumirana talna obloga voznikove in potniške kabine

Nadglavni vzdolžni polici za prtljago v potniški kabini (izvedenke L4H3)

LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati

Digitalni tahograf (razen serije 350)

Omejevalnik hitrosti na 100 km/h

Osvetljen prtljažni prostor

Po višini in globini nastavljiv volanski obroč

Rezervoar za gorivo - 70 L



FORD TRANSIT MINIBUS

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1
Velja od 11.9.2025 do preklica

		TREND
	KODA	MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA		
Tretji ključ (flotni)	CATAB	40
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	40
Samodejno zaklepanje vrat ob speljevanju	CBBAE	90
Varnostna ključavnica	AAKBA	430
Alarmna naprava z zunanjimi tipali	HNAAD	520
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA		
Gumb za zagon motorja	CBGAJ	180
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja	CBGAL	770
PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE		
Paket za kadilce	B5AAB	60
Digitalni tahograf	HDKAD	1.120
Opomba: serijsko s izvedenkami serije 410 in 460. Na voljo samo za serijo 350.		
Napeljava za digitalni tahograf	HDKAF	480
Opomba: na voljo samo za serijo 350.		
Nadzor obratov motorja	DCNAB	90
Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitve hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd. Ni na voljo z izvedenko s samodejnim menjalnikom.		
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210
Električni priključek zadaj - 12 V	J3FAB	180
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430
Povečan rezervoar za gorivo - 95L	GBAAC	350
Opomba: ni na voljo za izvedenke L2.		
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA		
Električno odpiranje desnih drsnih vrat	A4LAD	1.370
Vsebuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ).		
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijo Varnostna ključavnica (AAKBA) in/ali Alarmna naprava (HNAAD) in/ali izvedenko L2.		
Bočni stekli v drugi vrsti z drsnim odpiranjem	B3AAD	210
Visoka višina strehe (H3)	A1FAC	1.880
Opomba: serijsko s izvedenkami L4. Ni na voljo z izvedenko L2.		
Zadnja vrata s kotom odpiranja 236°	A6KAE	180
Opomba: izvedenke L4 s kotom odpiranja 253°. Ni na voljo z izvedenko L2.		
Predpriprava za vlečno kljuko	C1DAD	140
Opomba: ni možno v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje dvojni sovoznikov sedež in ni na voljo za izvedenko serije 350.		
Fiksna vlečna kljuka	C1DAB	520
Opomba: ni možno v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje dvojni sovoznikov sedež in ni na voljo za izvedenko serije 350.		
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90
ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI		
HID ksenonska žarometa z LED dnevnimi lučmi	JBBAC	600
Vsebuje: Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (JBDAR).		
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120
Digitalno vzvratno ogledalo	BSBA3	1.300
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE		
Nekovinska barva karoserije	73N	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	690
Kovinska barva karoserije	73	690
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880
Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi.		

FORD TRANSIT MINIBUS

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1
Velja od 11.9.2025 do preklica

		TREND
	KODA	MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA		
Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C <i>Opomba: ni na voljo z izvedenkami serije 460.</i>	D2XD7	480
Rezervno kolo normalnih dimenzij <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike. Serijsko za izvedenke serije 460.</i>	D17AD	240
Celoletne pnevmatike <i>Opomba: ni na voljo z izvedenkami serije 460.</i>	D5PAK	520
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA		
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C)	DEAAF	180
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo <i>Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C) (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD)</i>	GZAAM	1.370
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)		
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAC	1.460
Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, 2-smerno nastavljiv sovoznikov sedež</i>	BVFAG	90
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i>	BVFAH	690
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roke, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i> <i>Opomba: ni na voljo z opcijo Predpriprava za vlečno kljuko (CIDAD) in/ali opcijo Fiksna vlečna kljuka (CIDAB).</i>	BVFBA	1.320
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i> <i>Opomba: ni na voljo z opcijo Predpriprava za vlečno kljuko (CIDAD) in/ali opcijo Fiksna vlečna kljuka (CIDAB).</i>	BVFBH	550
NOTRANJE LASTNOSTI - ZADNJI SEDEŽI ^(a)		
Potniški sedežni paket 6 <i>9 sedežev v potniškem delu</i> <i>Opomba: na voljo samo za izvedenko serije 410.</i>	BYYAG	0
OSTALO		
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatoorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



FORD TRANSIT MINIBUS

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost	TREND	
	Armaturna plošča	Ebony
	Material	Tkanina
	Barva sedežev	Ebony
	Vzorec	Capitol City
	Sedežni paket	2, 3A, 6, 7, 8A, 18A
		3JNE6
Zunanost	Nekovinska barva	
	Frozen White	✓
	Blazer Blue	✓
	Race Red	✓
	Kovinska barva	
	Agate Black	✓
	Moondust Silver	✓
	Magnetic	✓
	Blue Metallic	✓
	Posebna nekovinska barva	
	Grey Matter	✓

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo

FORD TRANSIT MINIBUS

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR	2.0 TDCi 165KM HD 350 L2 H2 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 350 L2 H2 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 410 L3 H2 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 460 L4 H3 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 460 L4 H3 M6 RWD
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	ročni	ročni
Št. sedežev	1 + 11	1 + 10	1 + 14	1 + 17	1 + 16
Prostornina (ccm)	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
Moč (KM)	165	165	165	165	165
Navor (Nm)	390	390	390	390	390
Gorivo	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel
Največja hitrost	100	100	100	100	100
MASA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST					
Pogon	zadnji	zadnji	zadnji	zadnji	zadnji
Masa vozila (kg)	2586 - 2709	2586 - 2690	2586 - 2980	2586 - 3372	2586 - 3361
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.500	3.500	4.100	4.600	4.600
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	-	-	6.000	-	5.600
Nosilnost (kg)	791 - 914	810 - 914	1120 - 1514		1239 - 2014
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	-	-	112	-	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	-	-	750	-	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	-	-	2.500	-	2.050
ZUNANJE DIMENZIJE					
Dolžina vozila (mm)	5.531	5.531	5.981	6.704	6.704
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
Višina vozila (mm)	2482 - 2484	2482 - 2484	2512 - 2528	2727 - 2757	2727 - 2757
Medosna razdalja (mm)	3.300	3.300	3.750	3.750	3.750
Obračalni krog od roba do roba (m)	11,9	11,9	13,3	13,3	13,3
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l)	70	70	70	70	70
Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l)	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
PRTLJAŽNI PROSTOR					
Višina prtljažnega prostora (mm)	1.718	1.718	1.718	1.955	1.955
Širina prtljažnega prostora (med oboki) (mm)	1.364	1.364	1.364	1.140	1.140
Max širina prtljažnega prostora (mm)	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
Širina odprtine stranskih vrat (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Višina odprtine stranskih vrat (mm)	1.564	1.564	1.564	1.564	1.564
Širina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.



FORD TRANSIT MINIBUS

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR	2.0 TDCi 165KM HD 460 L4 H3 A10 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 460 L4 H3 A10 RWD
Menjalnik	samodejni	samodejni
Št. sedežev	1 + 17	1 + 16
Prostornina (ccm)	1.996	1.996
Moč (KM)	165	165
Navor (Nm)	390	390
Gorivo	dizel	dizel
Največja hitrost	100	100
MASA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST		
Pogon	zadnji	zadnji
Masa vozila (kg)	2586 - 3427	2586 - 3416
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	4.600	4.600
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	-	7.000
Nosilnost (kg)	1173 - 2014	1184 - 2014
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	-	140
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	-	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	-	3.500
ZUNANJE DIMENZIJE		
Dolžina vozila (mm)	6.704	6.704
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474	2.474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112	2.112
Višina vozila (mm)	2727 - 2757	2727 - 2757
Medosna razdalja (mm)	3.750	3.750
Obračalni krog od roba do roba (m)	13,3	13,3
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l)	70	70
Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l)	22,4	22,4
PRTLJAŽNI PROSTOR		
Višina prtljažnega prostora (mm)	1.955	1.955
Širina prtljažnega prostora (med oboki) (mm)	1.140	1.140
Max širina prtljažnega prostora (mm)	1.773	1.773
Širina odprtine stranskih vrat (mm)	1.200	1.200
Višina odprtine stranskih vrat (mm)	1.564	1.564
Širina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.520	1.520
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.597	1.597

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

